

Vzduchotěsnost u desek z aglomerovaného dřeva (např. OSB)

	AEROSANA VISCONN / AEROSANA VISCONN FIRBE	RAPID CELL	UNI TAPE	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	TESCON CROSSEAL	TESCON INVIS	TESCON PROTECT	TESCON PROFIL	UNI TAPE XL / TESCON VANA patch	CONTEGA PV	CONTEGA SL / CONTEGA IQ	CONTEGA SOLIDO SL / CONTEGA SOLIDO SL-D	EXTOSEAL FINOC	EXTOSEAL MAGOV	TESCON PRIMER RP / TESCON SPRIMER Příprava	INSTAABOX	TESCON SANAPATCH	TESCON TANGO	TESCON INCAV	TESCON INVEX	KAFLEX / ROFLEX	ECO COLL	DA-S / ORCON CLASSIC	STOPPA
Utěsnění desek z aglomerovaného dřeva (OSB, překližka, dřevotříška)																												
Přeplepení spojů desek		■	■	■	■	■				■																■	■	
Utěsnění/přilepení na stavební díly – připojení k ...																												
... omítnuté zdivo	■																									■	■	
... neomítnuté zdivo	■													■												■	■	
... základovou desku								■								■		■								■	■	
... broušené desky s překližkovými stěnami									■																			
... stavební díly z hoblovaného dřeva			■	■	■	■				■	■	■					■									■	■	
... neopracované dřevěné stavební díly																										■	■	
... střešní okna			■	■	■	■				■	■	■														■	■	
... okna/dřevěná stěna	■		■	■	■	■				■	■	■														■	■	
... omítnuté/vnitřně izolované komíny																										■	■	
... neomítnuté/vnitřně izolované komíny ⁽⁴⁾	■													■												■	■	
... prvky s omezeným přístupem nebo špatné dostupné	■																				■							
... otvory pro potrubí ⁽²⁾	■			■	■	■				■								■						■	■			
... elektrické kabely ⁽²⁾				■	■	■				■								■						■	■			
Utěsnění aplikačních otvorů pro zafoukávání izolace a opravy			■	■	■	■	■	■		■			■			■												
Okna / trámy u neomítnutého zdiva	■													■	■	■												
Utěsnění kabelů v chráničkách																												■
... vnitřní rohy																						■	■					
... vnější rohy																						■		■				

(1)

V jednotlivých případech konstrukcí s náročnými stavebně-fyzikálními vlastnostmi, jako například u stavebních dílů, které jsou opatřeny vně i zevnitř parozábranými vrstvami, je nutné oblast použití lepicích pásek nejdříve konzultovat na telefonické lince s našimi techniky, případně překontrolovat vhodnost jednotlivých fólií.
Tel: +420 326 901 411

(2)

Při utěšňování elektrokabelů pomocí lepicích pásek pro clima je nutné dbát na to, aby kabely nebyly zatíženy v tahu, jinak může hrozit odlepení lepicí pásky od kabelu. V případě, že chybí instalační vrstva, je možné zásuvky a vypínače integrovat do neprodyšně izolující vrstvy pomocí instalační krabice INSTAABOX.

(3)

Při utěšňování průstupů pomocí manžet ROFLEX, které jsou občas vystaveny povětrnostním vlivům, se používají pro napojení k fóliím pro clima DA, SOLITEX nebo DASATOP lepicí pásky TESCON No.1 nebo TESCON VANA. Napojení k měkkým dřevovláknitým deskám pomocí uvedených lepicích pásek vyžaduje nejprve použití penetrace TESCON PRIMER RP nebo TESCON SPRIMER.

(4)

Trvalé vzduchotěsné napojení mezi fólií pro clima DB+ a hladkými stěnami (např. vápenec nebo cihla) nebo betonem lze dosáhnout použitím napojovacího lepidla ECO COLL. Fólie (např. INTELLO), PE, PA, hliníkové nebo jiné parobrzdné fólie mohou být přilepeny a vzduchotěsně napojeny pomocí lepidla ORCON F, ORCON CLASSIC nebo ORCON MULTIBOND. Vzduchotěsnost zdiva je dosažena omítnutím.

Další informace o možnostech aplikace naleznete v příručce pro clima Systémy. V případě dotazů volejte technickou linku pro clima

Tel: +420 734 363 253

E-mail: kasal@ciur.cz

Legenda:



doporučeno



alternativa



požadováno



doporučené lepení,
požadována penetrace!



alternativní lepení,
požadována penetrace!

Vnější stěny

	ORCON F / CLASSIC ORCON MULTIBOND	TESCON No. 1	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	TESCON INVIS	TESCON PROTECT	TESCON PROFIL	DUPLEX	TESCON VANA patch	EXTOSEAL MAGOV	CONTEGA EXO or IQ	CONTEGA SOLIDO EXO / CONTEGA SOLIDO EXO-D CONTEGA SOLIDO IQ/-D	CONTEGA FIDEN EXO	STOPPA	KAFLEX / ROFLEX	AEROSANA VISCONN / AEROSANA VISCONN FIBRE	TESCON SANAPATCH	
SOLITEX fólie pro vnější stěny																				
Přelepení/utěsnění přesahů fólie	■	■	■	■			■			■				■	■	■				
Napojení oken/dveří	■	■	■	■			■	■	■	■			■	■	■	■				
Napojení na základovou desku	■																			
Prostupy pro potrubí ⁽³⁾ / elektrických kabelů ⁽²⁾		■	■	■			■					■								
Utěsnění aplikačních otvorů pro zafoukávání izolace a opravy		■	■	■	■	■	■				■									
Utěsnění kabelů v chráničkách															■					
Prvky s omezeným přístupem nebo špatně dostupné																		■	■	

Šikmé střechy

	ORCON F / ORCON MULTIBOND	ORCON CLASSIC	TESCON No. 1	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	connect Samolepicí pásy	TESCON INVIS	TESCON PROTECT	TESCON PROFIL	DUPLEX	EXTOSEAL MAGOV	TESCON PRIMER RP/ TESCON SPRIMER / AEROSANA VISCONN Příprava	KAFLEX / ROFLEX	AEROSANA VISCONN / AEROSANA VISCONN FIBRE	TESCON SANAPATCH	ROFLEX exto	TESCON NAIDEX / NAIDEX mono / NAIDEX mono patch	STOPPA	WELDANO-S	WELDANO TURGA	Hot-air welding	WELDANO INVEX	WELDANO INCAV	WELDANO ROFLEX / WELDANO ROFLEX PLUS		
SOLITEX fólie pro použití se záklopem a bez záklopu																												
Přelepení/utěsnění přesahů fólie při použití bez záklopu		■	■	■	■			■	■			■																
Přelepení/utěsnění přesahů fólie při použití se záklopem	■		■	■	■			■	■			■																
Napojení okapů/okapních žlabů			■	■	■				■	■	■	■																
Napojení střešních oken	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■																	
Napojení komínů	■	■		■	■	■	■							■														
Prostupy potrubí ⁽³⁾ / elektrických kabelů ⁽²⁾			■	■	■				■			■	■		■													
Prostupy odvětrávacích potrubí střešních tašek																		■										
Utěsnění aplikačních otvorů pro zafoukávání izolace a opravy			■	■	■	■	■		■																			
Utěsnění hřebíků/vrutů pod kontralatěmi																			■									
Utěsnění kabelů v chráničkách																				■								
Prvky s omezeným přístupem nebo špatně dostupné																■	■											

SOLITEX WELDANO fólie do spodní konstrukce střech

Přelepení/utěsnění přesahů fólie při použití ve spodní konstrukci střech																							■	■				
Přilepení/utěsnění tvarovek a WELDANO-S k fólii při použití ve spodní konstrukci střech																						■	■					
Přilepení fólie na okapní plech		■																										
Napojení na hranaté vestavné díly (např. střešní okna, kominy...)		■																				■	■	■	■	■	■	
Systémové tvarovky pro prostupy potrubí																												■
Lepení WELDANO ROFLEX na potrubí			■	■					■																			
Utěsnění hřebíků/vrutů pod kontralatěmi																				■								
Zapracování kontralatí																					■							

Šikmé střechy

	TESCON No. 1	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	connect. Samolepicí pásy	TESCON INVIS	TESCON VANA patch	EXTOSEAL MAGOV	TESCON PRIMER RP / TESCON SPRIMER Příprava	KAFLEX / ROFLEX	AEROSANA VISCONN / AEROSANA VISCONN FIBRE	ROFLEX exto	TESCON NAIDECK / TESCON NAIDECK mono	STOPPA	CLOX
Dřevolámnité zákloповé desky																
Přelepení/utěsnění spojů desek	■	■	■				■			■						
Utěsnění/lepení na úžlabí a hřebeny				■	■					■						
Napojení střešních oken			■	■	■					■						
Napojení komínů				■						■						
Prostupy potrubí (3) / elektrických kabelů (2)		■	■				■		■	■	■					
Prostupy odvětrávacích potrubí střešních tašek													■			
Utěsnění aplikačních otvorů pro zafoukávání izolace				■	■			■		■						■
Opravy	■	■	■	■	■		■	■		■						
Utěsnění hřebíků/vrutů pod kontralatěmi														■		
Kabely v chráničkách															■	
Prvky s omezeným přístupem nebo špatně dostupné												■				
Středně husté dřevolámnité zákloповé desky																
Přelepení/utěsnění spojů desek	■	■	■				■									
Utěsnění/lepení na úžlabí a hřebeny				■	■											
Napojení střešních oken			■	■	■											
Napojení komínů				■						■						
Prostupy potrubí (3) / elektrických kabelů (2)	■	■	■				■		■		■					
Prostupy odvětrávacích potrubí střešních tašek													■			
Utěsnění aplikačních otvorů pro zafoukávání izolace a opravy	■	■	■	■	■		■	■								
Utěsnění hřebíků/vrutů pod kontralatěmi														■		
Těsnění kabelů v chráničkách															■	
Prvky s omezeným přístupem nebo špatně dostupné												■				

(1)

V jednotlivých případech konstrukcí s náročnými stavebně-fyzikálními vlastnostmi, jako například u stavebních dílů, které jsou opatřeny vně i zevnitř parozábranými vrstvami, je nutné oblast použití lepicích pásek nejdříve konzultovat na telefonické lince s našimi techniky, případně překontrolovat vhodnost jednotlivých fólií.

Tel: +420 326 901 411

(2)

Při utěšňování elektrokabelů pomocí lepicích pásek pro clima je nutné dbát na to, aby kabely nebyly zatíženy v tahu, jinak může hrozit odlepení lepicí pásky od kabelu. V případě, že chybí instalační vrstva, je možné zásuvky a vypínače integrovat do neprodyšně izolující vrstvy pomocí instalační krabice INSTAABOX.

(3)

Při utěšňování prostupů pomocí manžet ROFLEX, které jsou občas vystaveny povětrnostním vlivům, se používají pro napojení k fóliím pro clima DA, SOLITEX nebo DASATOP lepicí pásy TESCON No.1 nebo TESCON VANA. Napojení k měkkým dřevolámnitým deskám pomocí uvedených lepicích pásek vyžaduje nejprve použití penetrace TESCON PRIMER RP nebo TESCON SPRIMER.

(4)

Trvalé vzduchotěsné napojení mezi fólií pro clima DB+ a hladkými stěnami (např. vápenec nebo cihla) nebo betonem lze dosáhnout použitím napojovacího lepidla ECO COLL. Fólie (např. INTELLO), PE, PA, hliníkové nebo jiné parobrzdné fólie mohou být přilepeny a vzduchotěsně napojeny pomocí lepidla ORCON F, ORCON CLASSIC nebo ORCON MULTIBOND. Vzduchotěsnost zdíva je dosažena omítnutím.

Další informace o možnostech aplikace naleznete v příručce pro clima Systémy. V případě dotazů volejte technickou linku pro clima

Tel: +420 734 363 253

E-mail: kasal@ciur.cz

Legenda:

■ doporučeno

■ alternativa

■ požadováno

■ doporučené lepení, požadována penetrace

■ alternativní lepení, požadována penetrace!

CIUR a.s.
Pražská 1012 · 250 01 Brandýs nad Labem
Czech Republic
+420 326 901 411
+420 326 901 456
info@ciur.cz
www.ciur.cz · www.pro-clima.cz

Austria & Slovenija

Vinzenz Harrer GmbH
Badl 31
A-8130 Frohnleiten
☎ +43 (0) 31 27 – 20 945
office@harrer.at
www.harrer.at

Switzerland

pro clima schweiz GmbH
Teichgässlein 9
4058 Basel
info@proclima.ch
www.proclima.ch

France

pro clima France SARL
3 quai Jacques Sturm
☎ +33 1 86 37 00 70
info@proclima.info
www.proclima.com

Luxemburg

MOLL bauökologische
Produkte GmbH
Rheintalstraße 35-43
D-68723 Schwetzingen
Allemagne
☎ +49 6202 27 82 0
France
☎ +33 1 86 37 00 70

Finland

Tiivistalo / Redi-Yhtiöt Oy
Yrittäjätie 24
01800 KLAUKKALA
☎ +358 (0)207 439 670
info@tiivistalo.fi
www.tiivistalo.fi

Ireland & Northern Ireland

Ecological Building Systems
Main Street, Athboy
County Meath
C15 Y678
Republic of Ireland
☎ +353 46 94 32 104
info@ecological
buildingsystems.com
www.ecological
buildingsystems.com

United Kingdom

Ecological Buildings Systems
Cardewlees, Carlisle
Cumbria, CA5 6LF, UK
☎ +44 1228 711 511
☎ +44 1228 712 280
info@ecological
buildingsystems.com
www.ecological
buildingsystems.com

Island

Redder ehf byggingalausnir
Hyrjarhofda 2
110 Reykjavik
Iceland
☎ +35 45 58 08 88
redder@redder.is
www.redder.is

Denmark

BetaPack a/s
Agerskovvej 9
8362 Hørning
☎ +45 70 20 87 00
mk@betapack.dk
www.betapack.dk

Belgium

ISOPROC
Boterstraat 23a
2811 Mechelen (Hombeek)
☎ +32 15 62 39 35
☎ +32 15 62 39 36
info@isoproc.be
www.isoproc.be
be-nl.proclima.com
be-fr.proclima.com

Netherlands

for a list of stockists please
ask Mr. Axel Schmidt
☎ +49 (0) 62 02 – 27 82 38
axel.schmidt@proclima.de
www.proclima.com

Spain

Sistemas Pasivos Materiales
Activos S.L.
c/Eduardo Dato-42-1º
E-01005 Vitoria – Gasteiz
☎ +34 945 15 71 58
proclima@sistemaspasivos.es
www.sistemaspasivos.es

Poland

for a list of stockists please
ask Mr. Axel Schmidt
☎ +49 (0) 62 02 – 27 82 38
axel.schmidt@proclima.com
www.proclima.com
www.proclima-polska.pl

Italy

Naturalia-Bau srl
Via Carlo Abarth Str. 20
39012 Meran / Merano (BZ)
☎ +39 0473 499 050
☎ +39 0473 499 060
info@naturalia-bau.it
www.naturalia-bau.it

Sweden

ISOLERINGSLANDSLAGET AB
Gamla tallet, Stora Wäsby
19437 Upplands Väsby
☎ +46 20 44 66 40
info@isoleringslandslaget.se
www.isoleringslandslaget.se

Norway

for a list of stockists please
ask Mr. Jens-Lüder Herms
☎ +49 (0) 62 02 – 27 82 41
jens.lueder.herms@proclima.com
www.proclima.com

Romania

for a list of stockists please
ask Mr. Jens-Lüder Herms
☎ +49 (0) 62 02 – 27 82 41
jens.lueder.herms@proclima.com
www.proclima.com

Greece

for a list of stockists please
ask Mr. Jens-Lüder Herms
☎ +49 (0) 62 02 – 27 82 41
jens.lueder.herms@proclima.com
www.proclima.com

Turkey

for a list of stockists please
ask Mr. Jens-Lüder Herms
☎ +49 (0) 62 02 – 27 82 41
jens.lueder.herms@proclima.com
www.proclima.com

Czech Republic

CIUR a.s.
Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
Czech Republic
☎ +420 326 901 411
☎ +420 326 901 456
info@ciur.cz
www.ciur.cz
www.pro-clima.cz

Slovak Republic

VUNO HREUS, s.r.o.
Kvačalová 1207/47
010 04 Žilina
Slovak Republic
☎ +421 41 56 26 799
vuno@vuno.sk
www.vuno.sk
www.proclima.sk

Russia

for a list of stockists please
ask Mr. Jens-Lüder Herms
☎ +49 (0) 62 02 – 27 82 41
jens.lueder.herms@proclima.com
www.proclima.com

Latvia

Artiva Ltd
Sila iela 9 Riga, LV-1057
Office: Katlakalna iela 1, Riga,
LV-1073
☎ +371 29 25 28 82
☎ +371 29 11 61 16
info@artiva.lv
www.artiva.lv
www.proclim.lv

Estonia

Tervemaja OÜ
Tähe 135A
50107 Tartu
☎ +372 740 55 09
☎ +372 56 509 709
tervemaja@tervemaja.ee
www.tervemaja.ee

Lithuania

Artiva Ltd
J. Kubiliaus str. 4b - 43
08241 VILNIUS
☎ +370 682 41313
antanas@artiva.lv
www.proclima.lt

USA

475 High Performance
Building Supply
334 Douglass street
Brooklyn, NY 11217
☎ +1 800 – 995 63 29
info@foursevenfive.com
www.foursevenfive.com

Canada

475 High Performance
Building Supply
207 - 1425 Marine Drive
West Vancouver
Canada V7T 1B9
☎ +1 800 – 995 63 29
info@foursevenfive.ca
www.foursevenfive.ca

South Korea

Proclima Korea
Suyang-ri 474-2,
Gonjam-eup / Gwangju-si
529-851 GYEONGGI-DO
☎ +82 (0) 31 – 797 54 73
☎ +82 (0) 31 – 797 54 72
info@proclima.co.kr
www.proclima.co.kr

Japan

EcoTransfer Japan K.K.
KDX Nihonbashi Edodori
Building, 3rd Floor
3-9-4 Nihonbashi Honcho
Chuo-Ku
Tokyo 103-0023
☎ +81 3 56 40 26 97
☎ +81 3 56 40 36 89
info@ecotransfer-japan.com
www.ecotransfer-japan.com

Australia

pro clima Australia Pty Ltd
Level 3, 15 – 21 Doody St.
Alexandria, Sydney, NSW 2015
☎ +61 2 9160 8300
welcome@proclima.com.au
www.proclima.com.au

New Zealand

pro clima NZ Ltd
7 Daly Street
Lower Hutt 5010
☎ +64 4 589 8460
welcome@proclima.co.nz
www.proclima.co.nz

Chile

for a list of stockists please
ask Mr. Jens-Lüder Herms
☎ +49 (0) 62 02 – 27 82 41
jens.lueder.herms@proclima.com
www.proclima.com

Mexico

for a list of stockists please
ask Mr. Jens-Lüder Herms
☎ +49 (0) 62 02 – 27 82 41
jens.lueder.herms@proclima.com
www.proclima.com